

La Ferme de la Cambuse

Pépinière de plantes vivaces : arbres, arbustes, aromatiques, fruits.



- Vente de plants : Pour jardin naturel, forêt-jardin, arboretum, haie.
- Précommande fruitiers / petits fruits livraison fin novembre.
- Conseils en aménagement paysager, design, analyse botanique.
- Service de plantation et taille d'arbres, fruitiers et arbustes.

Contact : Alexandre Simonnet - 07 83 50 76 34

14 690 Pont d'Ouilly (Livraison possible 20km puis 1 plant = 1 km)

lafermedelacambuse@gmail.com



Partie n°1 : Aromatiques et fleurs vivaces


Partie n°2 : Arbustes

Partie n°3 : Arbres

Micro-pépinière locale, chaque plant est issu de semi réalisé localement, en serre non chauffée, sans aucun intrant chimique, et avec du terreau bio.

Le but de la pépinière est de proposer des variétés de plantes vivaces, complémentaires à la flore locale, afin d'enrichir la biodiversité et offrir une diversité de fleurs, fruits, couleurs, aromatiques et autres usages.

Chaque année de nouvelles variétés seront proposées. En automne 2026 arriveront les petits fruits, puis au printemps 2027 les lianes et davantage de fleurs et légumes vivaces !









Partie n°1 :
Aromatiques et fleurs
vivaces



0,5 à 2 m



Hysope officinale. *Hyssopus officinalis*

	30cm à 60cm		30 à 50 cm	5 €
	Rusticité - 15 C°		Sol sec, drainant voire pauvre	
	Soleil Tolérance vent fort et marin		Supporte bien la sécheresse	



Taille et croissance : Vivace, normale, taille d'entretien après floraison.

Port : Buissonnant, arrondi et compact.

Feuillage : caduc, parfumé.







Floraison : Juillet à septembre, fleurs bleu violacé.

Utilisation & intérêt : Très mellifère et aromatique (abeilles et papillons), répulsif des fourmis, limaces et escargots, couvre-sol.

Utilisée en phytothérapie.

Ornementale, se marie bien avec sarriette et lavande.

Lavande officinale. *Lavandula angustifolia*

	40 cm - 60 cm		40 cm	5 €
	Rusticité - 15 C°		Sol sec, drainant voire pauvre	
	Soleil		Supporte bien la sécheresse	



Taille et croissance : Vivace, normale, taille d'entretien en hiver.

Port : Buissonnant, arrondi et compact.







Feuillage : vert grisé, très parfumé.

Floraison : Juin à août, fleurs bleu violacé.

Utilisation & intérêt : Très mellifère, aromatique et condimentaire.

Ornementale, se marie bien avec sarriette et hysope.

Sauge officinale. *Salvia officinalis*

	40cm à 60cm		40 cm
	Rusticité - 15 C°		Tout type de sols drainants.
	Soleil		Apprécie la sécheresse

5 €



Taille et croissance : Vivace, normale, taille d'entretien annuel.

Port : Buissonnant.

Feuillage : vert gris, persistant, doux et parfumé au froissement.

Floraison : Juillet à septembre, petites fleurs violettes.

Utilisation & intérêt :

Très mellifère, aromatique, condimentaire. Utilisée en phytothérapie.

Répulsif à ravageurs au potager.

Culture en pot ou pleine terre.

Marrube blanc. Marrubium vulgare



30 cm - 50 cm



40 cm

5 €



Rusticité
- 20 C°



Tout type de sols
drainés, même calcaires.



Soleil



Supporte bien la
sécheresse



Taille et croissance : Vivace, normale, taille d'entretien annuel, repart de la racine chaque année.

Port : Buissonnant compact.

Feuillage : épais, cotonneux, odorante au froissement (proche thym).







Floraison : Mai à septembre, petites fleurs blanches.

Utilisation & intérêt :

Mellifère et aromatique.

Utilisée en phytothérapie.

Mélisse citronnée. *Melissa officinalis*

	60cm - 80cm		50 cm
	Rusticité - 15 C°		Tout type de sols drainés.
	Soleil Mi-ombre		Sol frais Arrosage modéré

5 €

Taille et croissance : Vivace, normale, taille d'entretien après floraison.

Port : Buissonnant, compact.

Feuillage : vert jaune, parfumé au froissement.

Floraison : Juillet à août, petites fleurs blanches.

Utilisation & intérêt :







Très mellifère, aromatique, condimentaire. Utilisée en phytothérapie.

Répulsif moustiques.

Culture en pot ou pleine terre.



Cataire. *Nepeta cataria*

	50 à 80 cm		30 cm	5 €
	Rusticité - 15 C°		Sol léger, frais et drainé.	
	Soleil		Modéré Supporte bien la sécheresse	

Taille et croissance : Vivace, normale, repart de la racine chaque année.
Taille annuelle (vieilles tiges).

Port : Buissonnant.

Feuillage : caduc, parfumé, feuilles allongées.

Floraison : Juillet à août, fleurs blanches.








Utilisation & intérêt : Mellifère, ornementale, odorante (répulsif à insectes et ravageurs).

Utilisée en phytothérapie (infusion). Fait le bonheur des chats.

Peut être cultivée en pleine terre ou bien en pot.



Mauve de Mauritanie. *Malva sylvestris*

	60cm – 80cm		50 cm	 5 €
	Rusticité - 18 C°		Tout type de sols, même calcaires.	
	Soleil Mi-ombre		Sol sec et frais.	



Taille et croissance : Vivace, rapide, taille d'entretien après floraison.

Port : Buissonnant, compact.

Feuillage : vert foncé ,caduc, arrondi, doux.

Floraison : Juillet à septembre, en bouquet rose mauve.

Utilisation & intérêt :

Mellifère.

Aromatique, condimentaire. Utilisée en phytothérapie.

Guimauve officinale. *Althea officinalis*



80 cm à 1,5m



60 cm à 1 m

5 €



Rusticité
- 15 C°



Neutre à calcaire



Soleil



Sol frais et humide



Taille et croissance : Vivace, normale, repart de la racine chaque année.

Taille annuelle (vieilles tiges).

Port : Buissonnant, élancée.

Feuillage : caduc, très doux.

Floraison : Juillet à septembre, fleurs rose mauve pâle.

Utilisation & intérêt : Mellifère, ornementale.

Utilisée en phytothérapie et en cuisine (racine à l'origine des marshmallow).

Agastache anisée. *Agastache foeniculum*



80 cm - 1 m



40 cm

5 €



Rusticité
- 12 C°



Tout type de sols
drainés



Soleil / Mi-ombre
Abrisé du vent fort



Sol frais
Modéré



Taille et croissance : Vivace, rapide, taille d'entretien après floraison.

Repart des racines au printemps suivant.

Port : Buissonnant, élané.

Feuillage : vert gris, caduc, très odorant (menthe, anis).

Floraison : Juillet à octobre, en épis, bleue mauve.

Utilisation & intérêt :

Très mellifère, ornementale.

Aromatique, condimentaire. Utilisée en phytothérapie.



Grenadier nain. *Punica granatum nana*

8 €



Jusqu'à 1m
50 cm en pot



50cm – 80cm



Rusticité
- 12 C°



Tout type de sols,
même pauvres



Soleil
Abrité vents froids



Supporte la
sécheresse



Taille et croissance : jusqu'à 1m, croissance modérée

Port : Buissonnant compact, taille de mise en forme si besoin.

Feuillage : caduc, feuilles allongées.







Floraison : Juin à août, orange vif très ornementale.

Utilisation & intérêt : Mellifère, ornemental, petits fruits comestibles (grenades).

Peut être cultivé en pleine terre ou bien en pot.



Cotonéaster rampant. *Cotoneaster horizontalis*

	Jusqu'à 1,20 m		2 m
	Rusticité - 25 C°		Tout type de sols, même pauvres
	Soleil Mi-ombre		Supporte la sécheresse

8 €



Taille et croissance : jusqu'à 1,2m, croissance rapide. Se taille bien.

Port : Rampant et buissonnant.

Feuillage : caduc, vert foncé, rouge orangé en automne.

Floraison : Mai, blanche, rosée. Petits fruits rouges vifs.

Utilisation & intérêt :

Mellifère & petits fruits pour la faune.

Ornemental, couvre-sol.



Menthe en arbre. *Elsholtzia stauntonii*

10 €



1m à 1,5 m



1m



Rusticité
- 12 C°



Tout type de
sols



Soleil
Abrité des vents froids



Besoin modérée
en eau



Taille et croissance : 1,5m, croissance modérée à rapide.

Port : Buissonnant, supporte bien la taille d'entretien dans un massif.

Feuillage : Caduc, très odorant menthe citronnée, feuilles lancéolées.

Floraison : Septembre-octobre, fleurs mauves en longs épis dressés.

Utilisation & intérêt : Mellifère, aromatique, ornemental.

Les feuilles (surtout jeunes) sont utilisées en tisane et cuisine comme la menthe poivrée.

Un magnifique arbuste vivace à planter en massif ou proche du potager.

Gattilier. *Vitex agnus castus*

10 €



1,5 m



1,5 m



Rusticité
- 20,5 C°



Tout type de sols
drainants



Soleil



Résistant à la
sécheresse



Taille et croissance : vigoureux, croissance moyenne, taille annuelle.

Port : Buissonnant, arrondi.

Feuillage : Caduc.

Floraison : Août – septembre, fleurs bleues, violettes ou blanches en épis.








Utilisation & intérêt :

Ornemental, mellifère, graines à usage aromatique utilisée par les professionnels de santé.

Feuilles aromatiques caduques, découpées en lobes effilés.

En massif, haie champêtre ou isolé.

Lupin arborescent (jaune). *Lupinus arboreus*

	1,5 m		2 m	
	Rusticité - 15 C°		Sol sec, sol frais.	
	Soleil		Supporte très bien la sécheresse	

Taille et croissance : Croissance normale.

Port : Buissonnant.

Feuillage : Caduc, vert moyen.

Floraison : Mai - juin, jaune pâle, parfumée.

Utilisation & intérêt :

Mellifère.

Ornemental.

Fixateur d'azote et couvre-sol.



Arbre aux faisans . *Leycesteria formosa*

Ou chèvrefeuille de l'Himalaya

10 €



Jusqu'à 2,5m



Env. 1,5 m



Rusticité
- 15 C°



Tout type de
sols



Soleil, mi-ombre
Tolère le vent



Préfère les sols
humides

Taille et croissance : jusqu'à 2,5m, croissance rapide.

Port : buissonnant, Peut être recepé à 10cm du sol chaque année (fleurs et fruits sur les tiges de l'année).

Feuillage : Caduc ou semi-persistant.

Floraison : de juin à septembre, blanche et pourpre.

Utilisation & intérêt : Mellifère, Fruits comestibles (goût de caramel) surtout intéressants pour les poules et les oiseaux, biomasse.

Parfait en massif, haie, parcours d'animaux, autour du potager.









Partie n°2 :
Arbustes



2 à 5 m



Lentisque pistachier. *Pistacia lentiscus*

	2 m		3 m	10 €
	Rusticité - 12 C°		Tout type de sols drainants.	
	Soleil, Mi-ombre, Ombre		Supporte bien la sécheresse	



Taille et croissance : Croissance normale.

Port : irrégulier, buissonnant.

Feuillage : Persistant, vert foncé, rougissant en hiver, parfumé au froissement.

Floraison : Mars à mai, fleurs vertes puis fruits rouges et noirs.







Utilisation & intérêt :

Charbon de bois, mastic issue de la résine, bois de chauffage.

Graines comestibles (pieds femelles) utilisées en confiserie.

Mellifère et ornemental.

Arbre aux anémones. *Calycanthus floridus*

	2 m		2 m	10 €
	Rusticité - 20 C°		Sol frais.	
	Soleil Mi-ombre		Supporte bien la sécheresse	



Taille et croissance : Croissance normale.

Port : Irrégulier, buissonnant.

Feuillage : Caduc, vert clair.

Floraison : Mai - juin, rouge, brun, légèrement parfumé.

Utilisation & intérêt :

Ornemental par sa floraison et son feuillage automnale.

Graines non comestibles.

Historiquement, écorce utilisée comme substitut à la cannelle.

Mauve en arbre. Hibiscus syriacus

10 €



2 à 4 m



1 à 2 m



Rusticité :
- 15 C°



Tout type de sols
drainants



Soleil / Mi ombre



Très résistant à la
sécheresse



Taille et croissance : Croissance moyenne, taille annuelle.

Conduite en trogne ou buisson possible.

Port : Erigé et ramifié.

Feuillage : Caduc.

Floraison : Solitaire et abondante de juillet à octobre dans des dégradés de blanc-bleu-violet-rose.







Utilisation & intérêt :

Ornemental.

Mellifère.

Forêt jardin (Fleurs et jeunes feuilles comestibles)

Eucalyptus baby blues. *Eucalyptus Pulverulenta* "baby blues"

	2,5 - 4 m		1,5m	10 €
	Rusticité - 10 C°		Tout type de sols sauf calcaire	
	Soleil Tolérance vent		Sol frais	



Taille et croissance : Entre 2,5 et 4m, croissance moyenne.

Port : Colonnaire. Peut être rabattu tous les deux ans.

Feuillage : Persistant, feuilles petites, multiples et rondes vertes bleutées.








Floraison : Mai à juin.

Utilisation & intérêt : Persistant, brise vue, ornemental, mellifère,

Aromatique : Feuillage parfumé au froissement.

Branches séchées ou fraîches en décoration et dans les bouquets.

Citronnier épineux. *Poncirus trifoliata*

	2 - 3m		1,5m	 10 €
	Rusticité - 15 C°		Tout type de sols drainés sauf très calcaire	
	Soleil, mi-ombre Abris des vents froids		Besoins faibles	



Taille et croissance : 3m, croissance lente.

Port : arrondi et touffu, épineux, supporte la taille.

Feuillage : Caduc, feuilles composées de trois lobes.








Floraison : Avril à mai, fleurs blanches parfumées.

Utilisation & intérêt : Fruit comestible cuit, saveur amère mais qui s'atténue à la cuisson. Peut servir de porte-greffe pour d'autres variétés d'agrumes auxquelles il apporte une meilleure résistance au froid et aux maladies. Ornamental.

Épineux : peut être planté en haie défensive.



Luzerne arborescente. *Chamaecytisus proliferus*

	2 à 4 m		1 à 2 m	
	Rusticité : - 10 C°		Tout type de sols drainants	
	Soleil		Très résistant à la sécheresse	

Taille et croissance : Croissance assez rapide, Peut se tailler l'hiver pour le contenir

Port : Etalé.

Feuillage : Semi persistant à persistant.

Floraison : Fleurs parfumées, blanc crème.

Utilisation & intérêt :







Mellifère.

Fourragé & paillage.

Fixateur d'azote (fabacée) et arbre fertilisant (améliore les sols).



Indigotier rose. *indigofera gerardiana*

	3 m		1,5 m	10 €
	Rusticité - 15 C°		Tout type de sols drainants; tout PH même alcalin	
	Soleil ou ombre légère Abris des vents froids		Résistant à la sécheresse	



Taille et croissance : vigoureux, croissance moyenne, taille annuelle, Peut être recépé chaque année à la fin de l'hiver.

Port : Buissonnant

Feuillage : Caduc, feuilles composées

Floraison : De août à septembre, fleurs roses en épis dressés

Utilisation & intérêt :

Ornementale

Mellifère & Fourragère

Fixatrice d'azote

Sophora de David. *Sophora davidii*

10 €



3 m



2,5 m



Rusticité
- 20 C°



Sol frais, drainé.



Soleil



Supporte bien la
sécheresse

Taille et croissance : Croissance normale.

Port : Arbustif, arrondi, branches retombantes.

Feuillage : Caduc, vert clair.

Floraison : Juin - Juillet, blanche tachetée de bleu.

Utilisation & intérêt :








Fourrage riche en azote.

Fixateur d'azote.

Mellifère.



Nerprun alaterne. *Rhamnus alaternus*

	4 à 5 m		2,5 m	 10 €
	Rusticité : - 12 C°		Tout type de sols drainants	
	Soleil / Mi ombre		Très résistant à la sécheresse	



Taille et croissance : Croissance rapide, très peu d'entretien.

Port : Buissonnant, ramifié et érigé.

Feuillage : Persistant, vert foncé.

Floraison : De mars à mai, petites fleurs jaunes, agréablement odorantes.

Utilisation & intérêt :

Pousse en sol sec dégradé, caillouteux avec peu de place.

Haie brise-vue, résistant à la sécheresse.

Mellifère.

Petites baies pour les oiseaux (pieds femelles, arbuste dioïque).

Argousier. Hippophae rhamnoides

8 €



2 à 5m



1 à 2m



Rusticité :
- 15 C°



Tout type de sols
drainants



Soleil
Supporte le vent



résistant à la
sécheresse



Taille et croissance : Croissance normale. Taille Possible durant l'hiver pour le contenir.

Port : Buissonnant, à pousses épineuses.

Feuillage : Caduc.

Floraison : Fin de l'hiver.

Utilisation & intérêt :

Mellifère (floraison très précoce).

Fruits comestibles également très appréciés par les oiseaux.

Haie défensive et brise vent.

Buddleia globuleux. *Buddleia globosa*

10 €



3 - 5m



2m



Rusticité
- 15 C°



Tout type de sols
bien drainés



Soleil
Tolérance vent marin



Supporte la
sécheresse



Taille et croissance : Jusqu'à 5m, croissance rapide.

Port : Buissonnant, supporte une taille légère de massif.

Feuillage : Caduc à semi-persistant.

Floraison : Juin à juillet, fleurs en globes oranges et au parfum de miel.







Utilisation & intérêt :

Mellifère, ornemental.

Peut être planté en haies.

Xanthocère à feuilles de sorbier.

Xanthoceras sorbifolium

	4 m		2,5 m	12 €
	Rusticité : - 20 C°		Tout type de sols, frais et drainants	
	Soleil / Mi ombre		Besoin limité	



Taille et croissance : Croissance lente, sensible les premières années.

Port : étalé, buissonnant.

Feuillage : Caduc.

Floraison : Avril à mai, multitude de fleurs blanches à cœur rouge orangé.

Utilisation & intérêt :







Mellifère.

Ornemental.

Graines comestibles.

Fixe le sol et évite l'érosion.

Poivre du Sichuan. *Zanthoxylum piperitum*

	4 m		3 m	12 €
	Rusticité - 15 C°		Tout types de sols drainés.	
	Soleil		Supporte bien la sécheresse	



Taille et croissance : Croissance rapide, supporte très bien la taille, même sévère.

Port : Etalé.

Feuillage : Caduc, vert foncé, jaune orangé en automne. Parfum épicé.

Floraison : Mai - juin, insignifiante, jaune, légèrement parfumée.

Utilisation & intérêt :

Production de poivre de Sichuan avec l'enveloppe charnue entourant la graine.

A consommer une fois séchée et moulue.

Ornemental.

Haie défensive.

Feijoa. *Feijoa sellowiana*

Ou Goyavier du Brésil

10 €



3 - 4 m



1 à 2m



Rusticité
- 12 C°



Tout type de
sols



Soleil
Tolérance vent marin



Tolère la
sécheresse



Taille et croissance : 3 à 4m, croissance lente.

Port : Buissonnant ou compact, ne nécessite pas de taille.








Feuillage : Persistant, feuilles ovales.

Floraison : Juillet, grandes fleurs blanches et rouges. Pollinisation croisée.

Utilisation & intérêt : Fleurs, saveur douce de pêche, et les fruits sucrés (à l'automne), avec des arômes rappelant à la fois la banane, la goyave et la fraise. Consommation des fruits frais ou en conserves, en confitures, en gelées, en sirops, en sorbets...



Arbre aux haricots bleus. *Decaisnea fargesii*

	4 m		2 m	
	Rusticité - 18 C°		Sol frais, léger.	
	Soleil Mi-ombre		Faible besoin	



Taille et croissance : Croissance normale.

Port : Arbustif, élané.

Feuillage : Caduc, vert clair.

Floraison : Mai - juin, jaune crème, en longue sgrappes.

Utilisation & intérêt :

Fruits dont la pulpe est comestible, goût rappelant le melon ou la pastèque.

Ornemental par sa floraison puis sa fructification.

Arbre aux fraises. *Arbutus unedo*

10 €



5 m



3 m



Rusticité
- 15 C°



Tout type de sols
drainés.



Soleil



Supporte bien la
sécheresse



Taille et croissance : Croissance normale, attention aux vents froids.

Port : irrégulier, buissonnant.

Feuillage : Persistant, vert sombre.

Floraison : Septembre à janvier, fleurs blanches en clochettes.

Utilisation & intérêt :

Fruits jaunes, puis rouges, semblables à des fraises, de 3 cm de diamètre, comestibles, savoureuses à maturité notamment en gelées.

Ornemental et mellifère.

Haie brise-vue persistante.

Caraganier de Sibérie. *Caragana arborescens*

10 €



4 - 6 m



2 - 3 m



Rusticité
- 30 C°



Tout type de sols,
même calcaire



Soleil
Tolérance vent fort



Supporte bien la
sécheresse



Taille et croissance : Jusqu'à 6m, croissance modérée à rapide.

Port : Arbustif épineux, supporte la taille, peut être conduit en trogne en tronc unique.

Feuillage : Caduc, feuilles composées de petites folioles.

Floraison : Mai, fleurs jaunes.

Utilisation & intérêt : Mellifère, fixateur d'azote.

Peut être planté en haies brise-vent

Divers : graines cuites et jeunes gousses cuites comestibles

Olivier de Bohême. *Elaeagnus angustifolia*

10 €



4 – 6 m



4m



Rusticité
- 20 C°



Tout type de sols,
même calcaires.



Soleil
Tolérance vent fort et
marin



Supporte bien la
sécheresse



Taille et croissance : Jusqu'à 7m, croissance moyenne.

Port : Ramifié et étalé, épineux. Supporte la taille en massif, haie, trogne.

Feuillage : caduc, feuilles longues et étroites, argentées.

Floraison : Juin, petites fleurs jaunes très parfumées.


Utilisation & intérêt : Fixateur d'azote, petits fruits comestibles.

Peut être planté en haies brise-vent et/ou défensives, ou utilisé comme plante compagne.

Partie n°3 :
Arbres



6 à 15 m



Arbre à soie. *Albizia julibrissin*

10 €



6 à 10 m



Étalé



Rusticité
- 6 C° (attention jeunes)



Tout type de sols,
même pauvres



Soleil
Tolérance faible au vent



Supporte bien la
sécheresse



Taille et croissance : 6 à 10m, croissance rapide.

Port : Couronne étalée, souvent en cépée (avec plusieurs troncs qui partent de la base).

Feuillage : Caduc, grandes feuilles composées.

Floraison : Longue floraison en été, fleurs en pompon plumeux, blanches et roses.

Utilisation & intérêt : Mellifère, ornemental, Fixateur d'azote.



Arbre de Judée. Cercis Siliquastrum

10 €



10 m



4 m



- 15 C°

Attention

Premières années



Tout type de sols
drainants



Soleil / Mi ombre



Résistant à la
sécheresse

Taille et croissance : vigoureux, croissance moyenne, Laisser pousser en buisson ou tailler les branches pour ne garder qu'un axe central durant l'hiver.

Port : Erigé

Feuillage : Caduc.

Floraison : Avril – mai, rose flamboyant.

Utilisation & intérêt :

Ornemental.

Mellifère.

Fixateur d'azote (famille fabacées).



Erable rouge. *Acer rubrum*

10 €



15 m



10 m



Rusticité
- 30 C°



Sols frais et
humides.



Soleil
Mi-ombre



Supporte bien la
sécheresse



Taille et croissance : Croissance assez rapide, taille possible en trogne.

Port : Conique, pyramidal.

Feuillage : Caduc. Vert au printemps et finissant rouge vif à orange en automne, toxique pour les chevaux.

Floraison : Mars, insignifiante, rougeâtre .

Utilisation & intérêt :

Bois de chauffage et bois d'œuvre.

Ornemental, très mellifère.

Arbre impérial. *Paulownia tomentosa*

10 €



Jusqu'à 15m



Étalé



Rusticité
- 15 C°



Tout type de
sols drainés



Soleil
Faible tolérance au vent



Préfère les sols
humifères



Taille et croissance : Jusqu'à 15m, croissance rapide.

Port : Légèrement étalé, supporte la taille, peut être conduit en trogne.

Feuillage : Caduc, feuilles très grandes et larges.

Floraison : Mai, magnifique floraison violette.

Utilisation & intérêt :

Mellifère.

Utilisation du bois, fourrager, biomasse, imputrescible.

Ornemental.

Arbre à miel. *Tetradium daniellii*

10 €



12m à 15m



Étalé



Rusticité
- 20 C°



Tout type de
sols drainés



Soleil, mi-ombre
Tolérance vent moyen



Supporte la
sécheresse

Taille et croissance : jusqu'à 15m, croissance rapide

Port : Étalé, peut être taillé en cépée

Feuillage : caduc, feuilles composées, parfum doux.

Floraison : juin-juillet, fleurs en panicules blanches parfumées.

Utilisation & intérêt : Ornemental, très mellifère, petites baies attractives pour les oiseaux.



Murier noir. *Morus nigra*

10 €



10m à 15m



Étalé



Rusticité
- 20 C°



Tout type de
sols



Soleil, mi-ombre
Bonne tolérance vent



Supporte assez
bien la sécheresse

Taille et croissance : Jusqu'à 15m, croissance lente.

Port : Étalé, peut être conduit en trogne.

Feuillage : Caduc, grandes feuilles cordiformes ou lobées.

Floraison : Mai-juin, discrètes fleurs vertes et blanches.

Utilisation & intérêt : Les fruits violets ou noirs, sont des mûres de forme allongée. Ils sont sucrés et légèrement acidulés, arrivent à maturité à partir de la mi-août et en septembre, et se consomment crus, cuits, séchés ou transformés. Arbre fourrager.

Parfait en haie (trogne ou libre), en sujet isolé pour de l'ombre ou bien pour les ruminants.



Murier blanc. *Morus alba*

10 €



10m à 18m



Étalé



Rusticité
- 20 C°



Tout type de
sols



Soleil, mi-ombre
Tolérance vent fort



Supporte assez
bien la sécheresse



Taille et croissance : Jusqu'à 18m, croissance moyenne.

Port : Étalé, supporte la taille, peut être conduit en trogne.

Feuillage : Caduc, feuilles de formes variables, le plus souvent ovales.

Floraison : Mai, discrètes fleurs vertes et blanches.

Utilisation & intérêt : Fruits crus ou séchés, au goût sucré, de couleur variable : blancs, rosés violets ou noirs. Feuilles fourragères, fruits en complément alimentaire pour les volailles.

Parfait en haie (trogne ou libre), en sujet isolé pour de l'ombre ou bien pour les ruminants et volailles.



La Ferme de la Cambuse

Pépinière de plantes vivaces : arbres, arbustes, aromatiques, fruits.



- Vente de plants : Pour jardin naturel, forêt-jardin, arboretum, haie.
- Précommande fruitiers / petits fruits livraison fin novembre.
- Conseils en aménagement paysager, design, analyse botanique.
- Service de plantation et taille d'arbres, fruitiers et arbustes.

Contact : Alexandre Simonnet - 07 83 50 76 34

14 690 Pont d'Ouilly (Livraison possible 20km puis 1 plant = 1 km)

lafermedelacambuse@gmail.com

